

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

RÉCEPTEUR DÉCAMÉTRIQUE

FICHE N° 3653

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Icom ; Icom ; Icom

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Audiovisuel

Organisme : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine

Ville : Pessac

Modèle : IC-R72

Matériaux :

Description

Ce récepteur décamétrique d'onde courtes ICOM se présente comme un boîtier de réception classique. Le panneau avant permet les réglages de réception et d'amplification du signal, et offre également une prise pour sortie audio. A l'arrière, plusieurs fiches permettent de brancher les capteurs de signal (antenne), ainsi que de brancher l'appareil au secteur. L'appareil dispose d'une fonction d'enregistrement des canaux sélectionnés.

Utilisation

Ce récepteur décamétrique était utilisé par la radio de la faculté de Lettres de Bordeaux, créée par Robert Escarpit, gérée ensuite par le département de télé-enseignement.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Récepteur décamétrique (Icom ; Icom ; Icom), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23275>, consulté le 2026-07-29