

OSCILLATEUR RAPIDE

FICHE N° 3681

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : LeCroy ; LeCroy ; LeCroy

Domaines : Physique

Sous-domaines : Traitement du signal

Organisme : Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux

Ville : Pessac

Modèle : Zi-EXTDISP-15


Matériaux :

Description

L'oscillateur rapide LeCroy permet un traitement précis du signal électrique, avec une bande passante de 16GHz. Il permet un échantillonnage du signal électrique et une évaluation en temps réelle de celui-ci, via deux écrans. Il permet quatre acquisitions simultanées, ce qui permet une comparaison instantanée des signaux. Il se contrôle par un clavier standard.

Utilisation


Cet oscillateur rapide est utilisé au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux pour l'évaluation des cartes électroniques qui y sont développées, notamment pour contrôler leur réponse et leur étalonnage.





LeCroy

MODEL : Z-EXTDISP-15
SERIAL : LCRYN00011
MFG DATE : 19-Jan-2009
INPUT : 12V --- 3.5A



This product may be protected
by one or more of the
following US patents:
D581 821

Other US Patents Pending




FOR MORE INFORMATION
VISIT: www.lecroy.com/usa

MADE IN USA









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Oscillateur rapide (LeCroy ; LeCroy ; LeCroy), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23303>, consulté le 2026-07-29