

POSTE DE REPRISE (SOUDEUSE / DESSOUDEUSE)

FICHE N° 3909

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Manncorp ; Manncorp ; Manncorp

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan

Ville : Gradignan

Modèle : RW1210


Matériaux :

Description

Le poste de reprise permet de dessouder précisément des composants d'un circuit électronique. Il est composé d'un poste de soudure à chauffe uniforme et température contrôlée pour ne pas abîmer les cartes imprimées. Au dessus de celui-ci, une caméra reliée à un écran permet de visualiser précisément le composant sur lequel l'opérateur travaille. Une fois que la pièce est précisément mise en face du composant à dessouder (visée grâce à la caméra), la base correspondante descend sur le circuit et y applique un chauffage contrôlé afin de dessouder le composant sans affecter le reste de la carte imprimée.

Utilisation

Ce poste de reprise est utilisé au Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan, au Service Electronique et Acquisition pour l'usinage de cartes électroniques.





Mann™

1610 Republic Road Huntingdon Valley, PA 19006

215.830.1200 · San Diego, CA 858.490.6266


Model: RWI210


Serial No: ZHI70998 Amperage: 24A


Voltage: 220V Mfg Date: 11 2017

www.manncorp.com

17-25-E-1334









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Poste de reprise (soudeuse / dessoudeuse) (Manncorp ; Manncorp ; Manncorp), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23531>, consulté le 2026-07-29