



PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALIMENTATION BASSE TENSION

FICHE N° 3914

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Solartron electronic ; Solartron electronic ; Solartron electronic

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan

Ville : Gradignan

Modèle : AS 1164.2

Matériaux :


Description

Cette alimentation basse tension délivre un courant continu inférieur à 50V. Elle dispose de deux voies indépendantes. Les réglages se font sur le panneau frontal via des molettes (ampérage, voltage). Un cadran permet pour chaque voie de visualiser l'ampérage délivré. Cette alimentation fournit un courant pour le test des cartes électroniques.

Utilisation


Cette alimentation basse tension est utilisée au Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan, au Service Electronique et Acquisition pour l'usinage de cartes électroniques.





● ← STORE LINK → ●
● o/p2 ● | ● o/p1 ●
EXT. AMMETERS - SEPARATE CURRENT
SEPARATE o/p1 = 5mA
PARALLEL o/p1 + o/p2 = 5mA

THE SOLARTRON ELECTRONIC
GROUP LTD. ENGLAND



ENC30
4775



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation basse tension (Solartron electronic ; Solartron electronic ; Solartron electronic),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23536>, consulté le 2026-07-29