

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALIMENTATION HAUTE TENSION

FICHE N° 3915

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Iseg ; Iseg ; Iseg

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan

Ville : Gradignan

Modèle : T2DP

Matériaux :


Description

Cette alimentation haute tension délivre un courant continu pouvant aller jusqu'à 3000 volts, sur deux voies. Le réglage de l'ampérage et du voltage se font via deux molettes situées sur la face avant de l'alimentation et se visualise sur un petit écran. Elle permet d'alimenter les détecteurs du banc de test de cartes frontales.

Utilisation

Cette alimentation est utilisée au Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan, au Service Electronique et Acquisition pour l'usinage de cartes électroniques.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation haute tension (Iseg ; Iseg ; Iseg), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23537>, consulté le 2026-07-29