

RHÉOSTAT

FICHE N° 15

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Inconnu ; Inconnu ; Inconnu

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs, Télécommunication

Organisme : Université de Limoges - Faculté des sciences et techniques

Ville : Limoges

Modèle : ONA 4

Matériaux : Aluminium

Description

Ce rhéostat se présente sous la forme d'une longue boîte métallique ajourée surmontée d'une tige le long de laquelle coulisse un curseur.

Un rhéostat est un conducteur ohmique dont on peut faire varier la résistance. Il est utilisé pour obtenir une intensité électrique variable. Un curseur situé sur le dessus du rhéostat permet de faire varier l'intensité manuellement.

Utilisation

Ce rhéostat a été utilisé par Platinom, Plateforme de technologie et d'Instrumentation pour l'optique et les Micro-ondes du laboratoire XLIM à la faculté des sciences de Limoges









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéostat (Inconnu ; Inconnu ; Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23581>, consulté le 2026-07-29