

APPAREIL DE CONTRÔLE PHARMACO-TECHNIQUE DE DISSOLUTION

FICHE N° 197

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Erweka GmbH

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Faculté de Pharmacie

Ville : Limoges

Modèle :

Matériaux : Fonte émaillée

Description

Cet appareil de contrôle pharmaco-technique se compose d'un récipient cylindrique fermé par un couvercle auquel sont

accrochées les pâles de l'agitateur. Ce couvercle est traversé par une résistance plongeante amovible et deux tuyaux d'alimentation liquide.

Sur le socle se trouvent deux boutons de commande "pompe" et "chauffe".

Un thermomètre est accroché sur la paroi extérieure de ce bain thermostaté qui comporte, à sa base, un robinet pour le vidanger.

Cet appareil est destiné à tester la capacité de dissolution des préparations pharmaceutiques. Il est muni d'un agitateur à moteur électrique Heidolph à 2800 tours par minute et d'une résistance chauffante Prolabo 500 w.

Utilisation

Cet appareil de contrôle pharmaco-technique a été utilisé à la faculté de pharmacie de Limoges pour enseigner la pharmacie galénique..

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de contrôle pharmaco-technique de dissolution (Erweka GmbH), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23753>, consulté le 2026-07-29