

CLAMP DE BAR

FICHE N° 212

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Groupe GAILLARD S.A.S rd ; Groupe GAILLARD S.A.S rd

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Faculté des sciences et techniques

Ville : Limoges

Modèle :

Matériaux : Acier

Description


Le clamp de Bar est une pince d'un seul tenant, articulée par l'élasticité de la courbure. La surface intérieure est striée anti-dérapante. L'une des extrémités présente une perforation qui permet de clipser l'autre extrémité recourbée en crochet.

Clamper c'est pincer les vaisseaux pour interrompre la circulation du sang. Le clamp de Bar est une pince obstétricale que l'on place sur le cordon ombilical du bébé, à environ 2 cm de la peau, lors de l'accouchement. Cette pince verrouille de façon étanche le cordon ombilical qui s'assèche et tombe environ 10 jours plus tard.

Utilisation

Le clamp de Bar est encore utilisé.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Clamp de Bar (Groupe GAILLARD S.A.S rd ; Groupe GAILLARD S.A.S rd), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23768>, consulté le 2026-07-29