

LANTERNE DE PROJECTION

FICHE N° 3364

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Aoip

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Faculté de sciences et techniques

Ville : Limoges

Modèle : E3

Matériaux :

Description

Cette lanterne de projection AOIP comporte un pied coulissant orientable et réglable en hauteur. Le socle en forme de cube contient un transformateur électrique dont le poids donne de la stabilité à l'appareil. La partie éclairante de la lanterne est un cylindre horizontal métallique. A l'intérieur, il y a une ampoule de 6 volts dont le rayon lumineux est filtré par une fente terminée par un petit triangle. Une lentille mobile est placée devant l'ampoule à une distance variable actionnée par une tirette à l'arrière de la lanterne.

Utilisation

Cette lanterne de projection a été utilisée avec un galvanomètre pour obtenir un mouvement oscillant amorti au département de Physique de l'Université de Limoges.





AOIP Paris
127 ou 220V | 50 Hz-30 VA
Pour accéder au fusible - Enlever le fond
de l'appareil - Mettre le fusible dans la
position corresp.^{nt} à la tension Réseau.



LANTERNE de PROJECTION

Référence E3
Ampoule 6 V - 5 A
Culot BA 21s
AOIP

Département Mesures
23 Place Jeanne d'Arc

Paris 13^e



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lanterne de projection (AoiP), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23914>, consulté le 2026-07-29