

AÉROPHONOMÈTRE - ACOU

FICHE N° 132

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Laboratoire Parole et Langage ; Laboratoire Parole et Langage ; Laboratoire Parole et La

Domaines : Sciences humaines et sociales

Sous-domaines : Sciences du langage

Organisme : Laboratoire de Parole et Langage d'Aix-Marseille Université

Ville : Aix-en-Provence

Modèle :

Matériaux :


Description


Cet élément d'entrée ACOUSTIQUE, l'Aérophonomètre-ACOU, fait partie d'un ensemble de quatre instruments d'aérophonométrie (DAB, PSG, PIO et DAN) qui se présentent sous forme de tiroirs métalliques dont la face avant est constituée de boutons de réglages et d'indicateurs de valeurs. L'intérieur contient une carte électronique de conditionnement de signal analogique (amplification, filtrage).


L'élément ACOU servait à connecter les capteurs acoustiques. On l'utilisait pour mesurer les mécanismes de production de la parole, et notamment pour enregistrer l'onde sonore synchronisée avec les capteurs aérodynamiques.


Utilisation

Cet appareil est conservé dans les collections au Laboratoire de Parole et Langage à Aix-en-Provence.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Aérophonomètre - ACOU (Laboratoire Parole et Langage ; Laboratoire Parole et Langage ; Laboratoire Parole et Langage), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24277>, consulté le 2026-07-29