

ENREGISTREUR À BANDES

FICHE N° 152

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : ReVox ; ReVox ; ReVox

Domaines : Sciences humaines et sociales

Sous-domaines : Sciences du langage

Organisme : Laboratoire de Parole et Langage d'Aix-Marseille Université

Ville : Aix-en-Provence

Modèle : PR 99 MK II

Matériaux :

Description

L'enregistreur à bandes de ReVox modèle PR 99 MK II mesure 47,5 cm de large sur 39,5 cm de haut et 19,5 cm de profondeur. Cela correspond à un format rack 19 pouces de 6U.

La partie haute de la façade est occupée par les bandes magnétiques. La partie basse comprend le panneau de contrôle.

On y trouve, outre un compteur numérique temps-réel et les boutons standards (avance/retour rapide, stop, pause, lecture et enregistrement) un commutateur de vitesse de défilement de la bande (3,75 pouces/s et 7,5 pouces/s), un bouton de sélection d'entrée (Canal 1, Canal 2 ou Mono) et son bouton de volume associé et un bouton de sélection de sortie Canal 1, Canal 2 ou Mono) et son bouton de volume associé.

Sur le côté supérieure se trouve la principale connectique. 3 prises DIN 9 points permettent l'asservissement de l'appareil par un autre appareil et le branchement d'une télécommande. 1 prise DIN 9 points permet le branchement d'une sortie de monitoring. 2 prises XLR mâles permettent deux sorties ligne pour les canaux 1 et 2 et 2 prises XLR femelles offrent deux entrées pour les canaux 1 et 2.

Le côté arrière de l'appareil a une prise pour brancher le câble d'alimentation et dispose d'un sélecteur de tension de service de 140 V à 220V.

Enfin, le côté inférieur de l'appareil montre une trentaine de trous permettant un accès à une trentaine de petite vis pour apporter des modifications aux réglages d'usine de l'appareil (vitesse de défilement de bandes, paramètres audio, ...).

L'appareil permet de lire et d'enregistrer des bandes magnétiques audio. Il fonctionne globalement de la même manière qu'un classique enregistreur de cassette audio.

Cet appareil servait à enregistrer les expériences menées dans la chambre sourde du laboratoire. Il fut remplacé dès les années 90 par une platine cassette DAT.

Utilisation

Cet appareil est conservé dans les collections du Laboratoire de Parole et Langage à Aix-en-Provence.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Enregistreur à bandes (ReVox ; ReVox ; ReVox), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24297>, consulté le 2026-10-25