

BOUCHON POUR GAINÉ

FICHE N° 564

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA ; Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA ; Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA

Domaines : Physique

Sous-domaines : Nucléaire

Organisme : Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA

Ville : Saint Paul lez Durance

Modèle : Inconnu


Matériaux :

Description

Le bouchon pour gaine pour réacteurs (combustible à 4 ailettes d'espacement) a été fabriqué au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) pour des réacteurs de type UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) notamment pour les réacteurs d'EDF à Chinon, à Saint-Laurent. À Saint-Laurent A1, à Saint-Laurent A2 et à Vandellios (ESP).

Utilisation

L'objet est utilisé pour l'enseignement Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bouchon pour gaine (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA ; Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA ; Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives - CEA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24709>, consulté le 2026-07-28