

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE INSTANTANÉ

FICHE N° 4612

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Polaroid Corporation

Domaines : Indéfini, Informatique et Communication

Sous-domaines : Audiovisuel

Organisme : Université de Lille

Ville : Villeneuve-d'Ascq

Modèle : EE44

Matériaux :

Description

Cet appareil photographique instantané, de marque Polaroid et de modèle EE44, est composé d'un boîtier noir. Un objectif comportant une bague d'échelle de distances et un bouton moleté de réglage "plus clair/plus foncé", incorporant une cellule en son centre, sont situés à l'avant de l'appareil. Sur un des côtés, un compte-temps permet de régler la durée d'exposition du film, de 1 à 1120 millisecondes. Sur l'autre côté, un flashcube peut être branché au moyen d'une prise intégrée dans l'appareil, accessible en soulevant le diffuseur de flash. Un viseur, un déclencheur et un sélecteur de film (ISO 75 ou 3000) se trouvent sur le dessus de l'appareil. L'appareil est aisément manipulable grâce à une bandoulière de tissu. La face arrière de l'appareil peut être ouverte afin d'y insérer une pellicule. Les photographies instantanées sortent de l'appareil par une fente de sortie située à proximité du compte-temps.

Un appareil photographique instantané sert à prendre des photographies sur un film instantané. L'appareil doit être au préalable chargé d'un film de type 88 ou 87 et des piles AA doivent être insérées dans l'appareil en ouvrant la face arrière. Une fois le boîtier refermé, il est nécessaire de tirer la languette noire de protection qui dépasse l'appareil afin de dévoiler les films de la pellicule ; une languette blanche sort alors par cette fente. En fonction de l'ISO (75 ou 3000) de la pellicule, le sélecteur de film doit être placé dans la bonne position. L'appareil est ensuite prêt à l'emploi : une fois le sujet cadré au moyen du viseur, le déclencheur peut être déverrouillé entre le tournant dans un sens antihoraire et en appuyant doucement dessus. Une fois la photographie prise, elle peut être récupérée en tirant sur la languette blanche. Une fois que quelques minutes sont passées, le film de protection de la photographie peut être retiré et la photographie peut alors se développer en cinq à dix minutes.

Utilisation

Cet appareil photographique instantané a été utilisé par l'École normale de Lille dans le cadre de travaux pratiques.





085
JDA
214

