

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TRIBOULET MÉTRIQUE

FICHE N° 16264

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Bois, Laiton

Description

Le triboulet métrique comprend une tige de bois tournée en forme de cône tronqué dont l'extrémité large se prolonge en poignée, l'extrémité fine se terminant par une petite butée ovoïde. Une feuille de laiton entourant le cône tronqué et striée, est graduée par des nombres allant de 41 à 76. Il s'agit d'une échelle millimétrique donnant la circonférence intérieure d'une bague ou d'un anneau. Autour de la poignée est nouée une cordelette en coton tressé qui permet d'accrocher le triboulet à un support.

Le triboulet métrique permet, comme son nom l'indique, de déterminer la taille du pourtour intérieur d'un anneau. Pour cela la bague est glissée aussi loin que possible autour du triboulet jusqu'à la graduation correspondante.

Utilisation

Le triboulet métrique a été employé à la taillerie de Royat pour déterminer la taille des anneaux ouverts ou fermés et des bagues.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Triboulet métrique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25891>, consulté le 2026-07-28