

TRIBOULET À FORGER

FICHE N° 16350

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Fer

Description

Le triboulet à forger est constitué d'une masse de métal divisée en deux parties égales : un manche cylindrique, et une pointe conique de section hexagonale s'effilant jusqu'à former un embout de plus petit diamètre.

Les triboulets à forger sont utilisés pour l'agrandissement de bagues ou de chatons, d'où leur matériau résistant. Le joaillier coince le triboulet entre son épaule et l'établi ou entre ses cuisses, puis fait glisser la pièce à agrandir le long de celui-ci. Pour élargir, il donne des coups de maillet dirigés vers le bas sur le bijou ou l'anneau, ce qui l'enfonce et écarte le métal, agrandissant son cercle.

Utilisation

Le triboulet à forger était utilisé à la taillerie de Royat pour l'agrandissement de bagues.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Triboulet à forger (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25982>, consulté le 2026-07-28