

TRIBOULET

FICHE N° 16351

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : Bellettre
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Fer

Description

Le triboulet à forger fabriqué par Bellettre est constitué d'une masse de métal unique divisée en trois parties. La première est un manche octogonal percé d'un trou pour passer une cordelette (ici non installée) et permette à l'outil d'être accroché. Une extrémité de ce manche, détournée, marque la jonction avec la troisième partie : une pointe à base de section carrée s'effilant progressivement en pointe.

Les triboulets à forger sont utilisés pour l'agrandissement de bagues, anneaux, chatons ou de bracelets, d'où leur matériau résistant et l'absence de graduations. Le joaillier coince le triboulet entre son épaule et l'établi ou entre ses cuisses, puis fait glisser la pièce à agrandir le long de celui-ci. Pour élargir, il donne des coups de maillet dirigés vers le bas sur le bijou ou l'anneau, ce qui l'enfonce et éarte le métal, agrandissant son cercle.

Utilisation

Le triboulet à forger était utilisé à la taillerie de Royat pour travailler les anneaux et les bagues, plus particulièrement pour agrandir leur monture circulaire.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Triboulet (Bellettre),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25983>, consulté le 2026-07-28