

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TRIBOULET MÉTRIQUE

FICHE N° 16361

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Bois, Laiton, Métal

Description

Le triboulet métrique comprend un morceau de bois court taillé (manche), et la partie métallique conique fixée sur une âme en bois. L'extrémité de ce cône tronqué s'achève par un petit bouton qui évite de malmener le métal estampé. Une partie en laiton entoure le cône tronqué et y est fixée grâce à une petite cale en métal (ici absente). Elle est striée et graduée par des numéros allant de 41 à 76. Cette échelle millimétrique donne la circonférence intérieure d'une bague ou d'un anneau. Autour de la poignée en bois est nouée une cordelette en coton tressé qui permet d'accrocher le triboulet métrique à un support.

Le triboulet métrique permet, comme son nom l'indique, de déterminer la taille diamétrale d'un anneau fermé ou ouvert, plus précisément la circonférence interne de cet anneau. Pour cela, il faut faire glisser la bague aussi loin que possible le long du triboulet et lire la graduation correspondante.

Utilisation

Le triboulet métrique était employé à la taillerie de Royat pour déterminer le diamètre des bagues et des anneaux.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Triboulet métrique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25993>, consulté le 2026-07-28