

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACCESSOIRE BARRETTE DE RÉGLAGE DE TRIEUSE

FICHE N° 1580

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : Bull

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Mécanographie

Organisme : ACONIT

Ville : Angers (Maine-et-Loire)

Modèle :

Matériaux : Métal


Description



La barrette de réglage des trieuses Bull est constituée d'une lame en acier rangée dans un coffret de protection en plastique noir, intérieur moulé de feutre rouge. Cette lame de 2 millimètres d'épaisseur comporte en sur-épaisseur trois petites cales de pré-positionnement en acier. Celles-ci déterminent l'emplacement relatif de trois séries de marques, dont deux sont composées de 2 points blancs verticaux et la dernière de 4 points blancs horizontaux, dont l'espacement est plus rapproché. Le positionnement de ces perforations est essentiel pour un bon fonctionnement de la commande mécanique du défilement des cartes perforées dans les trieuses.

Utilisation

Cet accessoire destiné à l'entretien des machines Bull fait partie de la panoplie d'outils d'intervention des techniciens chargés de la maintenance du parc des trieuses de la clientèle Bull. Il est transportable, car les techniciens interviennent directement sur les sites où sont localisés les centres mécanographiques. Il a pour fonction de retrouver avec précision les réglages d'usine permettant un fonctionnement optimum des trieuses, afin d'éviter le bourrage dans le défilement des séries de cartes perforées.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire Barrette de réglage de trieuse (Bull), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=26931>, consulté le 2026-07-27