

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## PERFORATRICE DE CARTES REPRODUCTRICE

FICHE N° 6747

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : ICT International Computers and Tabulators

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Mécanographie

Organisme : ACONIT

Ville : à préciser

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électriques

### Description

La machine reproductrice ICT, massive et robuste, utilise des cartes perforées au format standard IBM.

Elle traite bien 80 colonnes, mais 80 colonnes de 23 trous ronds (diamètre 2mm), soit 12 trous centrés sur les 12 perforations IBM, plus 11 trous intermédiaires.

L'introduction des cartes est manuelle : une carte vierge en bas, la carte à reproduire dans une glissière au dessus.

La machine comporte 4 ensembles de 23 poinçons, décalés de 20 colonnes.

À chaque cycle moteur :


- le plateau portant l'ensemble presseurs/poinçons descend ;
- les ressorts poussent les poinçons dans les trous de la carte à reproduire ;
- les poinçons sont verrouillés dans l'état et le plateau continue sa descente ;
- les poinçons bas percent les trous ad-hoc dans la carte vierge.
- Le plateau remonte, se décale d'une rangée et le cycle reprend : 20 fois pour l'ensemble de la carte.


### Utilisation


La firme anglaise ICT (devenue ICL en 1968) développait un ensemble d'équipements mécanographiques avec des cartes à 21, 40 et 80 colonnes. Mais les cartes 80 colonnes étaient au standard 80x12 IBM...


Cette machine ne figure pas au catalogue ICT de 1964.




















#### Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Perforatrice de cartes reproductrice (ICT International Computers and Tabulators), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27051>, consulté le 2026-07-27