

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ENSEMBLE MICRO-ORDINATEUR PORTABLE APPLE IIc

FICHE N° 7898

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Apple Computer Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : IIc

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

L'Apple IIc est une version améliorée de l'Apple IIe, qui tient dans un boîtier plus petit. Il inclut de nombreuses fonctionnalités qui n'étaient qu'en option sur l'Apple IIe : lecteur de disquette, 80 colonnes d'affichage, écran couleur, 128 Ko de RAM. Il utilisait le processeur 65C02 (mise à jour du 6502) et comportait des contrôleurs intégrés pour des périphériques communs, tels que les unités de disques, les modems, etc., qui précédemment exigeaient des cartes additionnelles.

Sa valeur est estimée à 1500€ pour l'ensemble en 2008. Cependant, en raison de sa compacité, l'Apple IIc était limité dans ses extensions.

Utilisation

L'Apple IIc est le premier ordinateur portatif d'Apple IIc (c pour compact). Le nom de code de l'Apple IIc était « Lolly » dans certains documents internes d'avant sa sortie. Il offre la possibilité de programmer en Cobol ou en Pascal et de faire des jeux.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ensemble Micro-ordinateur portable Apple IIc (Apple Computer Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27145>, consulté le 2026-07-27