

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LECTEUR DE CARTES PERFORÉES DOCUMENTATION M600L

FICHE N° 7908

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : HP Hewlett-Packard

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : à préciser

Modèle : 2892 A

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Le lecteur de cartes perforées HP 2892 A est un modèle Documentation M600L modifié et vendu par la société Hewlett Packard sous l'appellation HP2893. C'est la société Documentation Incorporated qui fabriquait le M600L à Melbourne en Floride.

Il est formé d'un boîtier métallique gris, à poser sur une table. La face avant comporte un bac avec presseur pour les cartes à lire et un bac pour les cartes lues.

En partie droite on trouve quatre voyants : "Read Check", "Motion Check", "Pick Check", "Hopper Stacker". Puis quatre boutons de commande : "Stop", "Reset", "End of file", "Power on-off".


La capacité d'entrée est de 1000 cartes et la vitesse de lecture de 600 cartes par minute.

Sur la face arrière se trouve l'alimentation, un fusible, une prise de connexion et une grille d'aération.

Utilisation

Il permet la lecture de cartes perforées. A l'origine il était possible de lire le contenu des cartes sur un système HP 1000 ou 3000. Cette machine a été modifiée par MM. Miguel Saro et Fabien Lementec de l'association ACONIT afin de réaliser un atelier de lecture de cartes perforées sur un micro-ordinateur connecté via un câble USB.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lecteur de cartes perforées Documentation M600L (HP Hewlett-Packard), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27147>, consulté le 2026-07-27