

UNITÉ CENTRALE DU MICRO-ORDINATEUR MACINTOSH PLUS

FICHE N° 7924

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Apple Computer Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : à préciser

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électriques

Description

Les premiers modèles de micro-ordinateur Macintosh Plus d'Apple disposaient d'un boîtier beige, puis à partir de 1987, il furent vendus dans un boîtier platinum. Le Macintosh Plus est une évolution des premiers Macintosh (128K,512K). Très évolutif, il était le premier ordinateur personnel à intégrer un port SCSI, qui lui permettait de connecter divers périphériques externes : disque dur, lecteur CD-ROM, imprimante, second écran, etc. Il possédait en outre quatre connecteurs mémoire de type SIMM pour étendre sa mémoire jusqu'à 4 Mo (1 Mo en standard). Sa mémoire ROM a été doublée par rapport aux précédents Macintosh. Le nouveau système d'exploitation fourni (Système 1) permettait le support du SCSI et du système de fichier HFS (Hierarchical File System, dont une évolution est encore utilisée sur les Mac actuels). Néanmoins, il ne possédait toujours pas de ventilateur et souffrait donc du même problème de fragilité que ses prédécesseurs.

Utilisation

Les applications MacWrite, MacPaint et HyperCard étaient fournis en standard, mais d'autres applications étaient aussi disponibles: MacDraw, Microsoft Word, Excel, et PowerPoint, ainsi que PageMaker d'Aldus. C'était la première implantation de produits à interface graphique Microsoft dans un ordinateur personnel. Sa production cessa à la sortie des Macintosh Classic.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Unité centrale du micro-ordinateur Macintosh Plus (Apple Computer Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27160>, consulté le 2026-07-27