

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TERMINAL À ÉCRAN CATHODIQUE VT 220 DU MICROVAX II

FICHE N° 7978

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Digital Equipment Corporation

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Domène (Isère)

Modèle : VT 220

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électriques


Description

Cet écran VT 220, de marque DEC, est assujéti à la station MicroVAX II du Cabinet de géomètres à Domène près de Grenoble (CTGE).

Parfois appelé terminal lorsque est désignée une fonction professionnelle, cet écran comprend un tube cathodique (CRT cathode ray tube ou, en français, tube à rayonnement cathodique) dans un boîtier en plastique beige. Sur le côté, se situe deux molettes de réglage. Derrière l'écran, il y a une prise d'alimentation, un fusible PR, un commutateur 240-120V, une prise RJ45 pour le clavier, une prise Sub D9, un connecteur 8 trous, une antenne, une prise sub D25 pour le relier à l'UC.

Utilisation

Ce moniteur est un périphérique de visualisation et de contrôle pour le mini-ordinateur MicroVAX II Digital. Il se raccorde avec un clavier Azerty de marque Digital. Il a appartenu au Cabinet de géomètres associés pour la gestion de sa banque de données, jusqu'au début des années 2000.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Terminal à écran cathodique VT 220 du MicroVAX II (Digital Equipment Corporation), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27180>, consulté le 2026-07-27