

ACCESSOIRE DÉLIASSEUSE

FICHE N° 8988

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Lamson Paragon
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : ACONIT
Ville : à préciser
Modèle : DECOTRIM
Matériaux : Métal

Description

La déliasseuse Lamson Paragon est formée d'un bâti métallique à hauteur de travail. Il est caractéristique avec les différents plateaux larges destinés à recevoir les différentes liasses de papier imprimé ("listing").

Sur le dessus on trouve un mécanisme d'entraînement à picot, système classique à "bande Caroll" : bande perforée détachable qu'on trouve de chaque côté d'un listing.

Sur l'avant de la machine se trouvent un bouton de mise sous tension "Mains On - Off) et son fusible ainsi qu'un gros bouton de réglage de la vitesse d'entraînement "Slow <-> Fast".


Utilisation


Avant l'arrivée des imprimantes laser, tous les ordinateurs utilisaient des imprimantes qui frappaient les caractères sur un ruban encreur, soit par un mécanisme à tambour, soit par un mécanisme dit "à chaîne". Le papier était de grand largeur, en général 420 mm, pour permettre l'impression de 132 colonnes. Il était fourni plié en accordéon par liasses d'environ 1000 feuilles.

Pour avoir de multiples copies, on utilisait des liasses comprenant une feuille d'impression normale sur le dessus, un feuillet "carbone" en dessous et une deuxième feuille à imprimer. La liasse était maintenue collée par les bandes Caroll.

En sortie d'imprimante, ces liasses étaient installées sur la déliasseuse. Les bandes Caroll gauche et droite étaient coupées à la main sur les premiers feuillets. Les 2 feuilles imprimées étaient installées sur les plateaux de réception et le carbone sur un bac à déchet. La feuille suivante était pincée dans le mécanisme d'entraînement, et on pouvait lancer la machine qui continuait automatiquement la séparation.

La machine traitait en quelques minutes une liasse de 1000 feuilles, alors que déliasser 50 feuilles à la main était long et extrêmement salissant !





VOLTS 230/50 AC CYCLES 50

AMPS 0.3 PHASES 1

LAMSON PARAGON LTD.

B. S. 3861 ELECTRICAL SAFETY

B. S. APP 2033



MOORE
PARAGON

Bruno CINUS

Division Matériels et Services

Agence Lyon B

4, Avenue J.-F. Raclet

69007 LYON

Tél. (7) 861.01.15 - Télex MOPARLB 305.068 F

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire Déliasseuse (Lamson Paragon), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27341>, consulté le 2026-07-26