

AUXILIAIRES DIVERS CHÂSSIS DES ENTRÉES-SORTIES

FICHE N° 9635

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : HP Hewlett-Packard

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Saint-Alban (Haute-Garonne)

Modèle : A4856A

Matériaux : Métal, Composants électroniques

Description

Le châssis d'entrées/sorties de l'ordinateur-serveur Superdome de la firme américaine Hewlett-Packard forme un bloc métallique compact qui peut se déconnecter de l'armoire principale en mode tiroir. Il s'agit d'un cadre métallique ajouré pour la ventilation, qui est relié en externe par des connecteurs et est équipé en interne de 12 cartes PCI. Une partie du bloc est configuré en mode SCSI, et une autre en mode Ethernet.



La face arrière laisse apparaître les connecteurs. Sur une prise est branché un câble terminé par 8 connecteurs RJ45.


Utilisation

Le châssis d'entrées/sorties contient les circuits permettant d'une part l'accès aux unités de disque en mode SCSI, et d'autre part l'accès aux réseaux externes en mode Ethernet.

Voir l'utilisation du système complet en fiche AC 20347-02 (id=9633).







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Auxiliaires divers Châssis des entrées-sorties (HP Hewlett-Packard), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27533>, consulté le 2026-07-26