

PERFORATRICE DE RUBAN MANUELLE

FICHE N° 9659

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : International Computers Ltd.
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : ACONIT
Ville : à préciser
Modèle :
Matériaux : Métal, Plastique

Description


La perforatrice manuelle de ruban est constituée d'un bloc métallique de petite taille sur lequel sont ancrées 2 petites plaques horizontales comportant , pour l'une un coupe papier, et pour l'autre un système de perforation manuel a base de stylet.

Un surface de plastique antidérapant de couleur noir est inséré sous le bloc principal. Le système de coupe papier forme un angle d'environ 45° avec la largeur de la machine. Le stylet de perforation est accroché au bloc principal par une chaînette métallique d'une dizaine de centimètres de longueur.


Utilisation



La perforatrice manuelle de ruban est utilisé essentiellement pour pratiquer des correction ou des ajouts de données sur des rubans existants ou vierges.

Pour faire fonctionner la perforatrice de ruban manuelle, on place un ruban vierge, ou un ruban à modifier sur la machine, que l'on bloque en rabattant le bras levier fixé sur la partie perforation à droite et en maintenant les trous d'entraînement du ruban sur les petit picot fixe des deux parties métalliques horizontales. Le "guide" composé de 4 cônes verticaux permet alors un maintien correct du ruban. Le stylet permet la perforation du ruban a travers les 8 trous du bras levier. Le coupe ruban est placé en biais pour permettre une découpe de ruban en biseau qui facilite l'insertion et le déroulement de ce dernier dans les lecteurs de rubans.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Perforatrice de ruban manuelle (International Computers Ltd.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27555>, consulté le 2026-07-26