

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MODEM S 1226C

FICHE N° 9697

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Com1 ; Modem télématique

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Lannion (Côtes d'Armor)

Modèle : S 1226C

Matériaux : Plastique, Composants électroniques

Description

Ce modem S1226C est contenu dans un petit boîtier plastique.

Il est alimenté par un pile 9V accessible par une trappe sous le boîtier, ou par une alimentation 12V par une prise latérale.

Il comporte sur le dessus 4 voyants de contrôle et la prise modem standard à 25 broches, un poussoir de mise en marche à une extrémité et à l'autre extrémité le connecteur pour la ligne téléphonique.

Utilisation

Ce modem (modulateur/démodulateur) permettait la connexion d'un ordinateur sur une ligne téléphonique commutée aux différentes vitesses de transmission possible avec des équipements simples.

À l'intérieur du groupe PHILIPS la société TRT fabriquait des modèles professionnels à haute performance, mais n'était pas du tout organisée pour fabriquer ces petits modems. C'est pourquoi la filiale commerciale TRT-TI vendait des modems fabriqués par COM1 pour compléter sa gamme.

Celui-ci a été utilisé dans les labos de TRT-Lannion pour tester le système de télé-maintenance des équipements de télécommunications IRT2000.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Modem S 1226C (Com1 ; Modem télématique), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27574>, consulté le 2026-07-26