

AUXILIAIRE RÉSEAU BOÎTIER D'EXTENSION OU INTERFACE DE CONNEXION

FICHE N° 13115

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : HP Hewlett-Packard

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électriques, Composants électroniques

Description

Cet élément intégrable dans un rack de dimension standard est un boîtier d'extension à ports multiples pour la famille des Superdome 2, serveur de la firme Hewlett-Packard, comprenant un circuit imprimé avec deux hubs qui supportent chacun 8 cartes PCI-Express.


Le système d'exploitation communément employé est le HP-UX 11i v3.


Ce boîtier d'extension est un module de démonstration. Il garnit l'intérieur de l'armoire Superdome 2 à titre d'illustration, mais n'est pas installé en situation fonctionnelle.

Utilisation

Un boîtier d'extension sert à connecter plusieurs matériels ou interfaces PC distants. Raison pour laquelle un boîtier d'extension dispose toujours de ports de connexion multiples.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Auxiliaire réseau Boîtier d'extension ou interface de connexion (HP Hewlett-Packard), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27722>, consulté le 2026-07-26