

ACCESSOIRE DE MESURE SONDE ÉLECTRIQUE TRANSISTORISÉE

FICHE N° 382

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Rossignol, constructeur de matériel électrique

Domaines : Environnement

Sous-domaines : Hydrologie

Organisme : SIERG

Ville : Echirolles (Isère)

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Cuivre

Description

La sonde électrique est constituée d'un dévidoir permettant d'enrouler ou de dérouler facilement un câble électrique coaxial dont le conducteur central est relié, d'un côté à l'extrémité de l'embout et de l'autre à un cylindre de laiton et à la seconde borne de l'appareil.


Le fil de la sonde mesure 20 mètres.



Utilisation


La sonde électrique transistorisée sert pour contrôler la profondeur et mesurer le niveau de l'eau des puits et forages.

Lors de l'utilisation, quand la sonde touche la surface de l'eau, le circuit électrique se ferme et un signal sonore et lumineux est produit.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire de mesure Sonde électrique transistorisée (Rossignol, constructeur de matériel électrique), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28172>, consulté le 2026-07-26