

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LABORATOIRE

FICHE N° 586

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Prolabo

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : IUT1-GTE

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : Prolabo

Matériaux : Métal, Cuivre

Description

Cette alimentation électrique Prolabo est contenue dans un boîtier métallique galvanisé, portant sur sa face supérieure un ampèremètre gradué de 0 à 10 A, un bouton poussoir noir, marche-arrêt et un voyant témoin rouge.

Deux fiches de type "banane" sur la face avant permettent de brancher l'équipement à alimenter

La plaque signalétique précise les caractéristiques : 4 V, 5 A.

Le cordon d'alimentation est situé en face arrière.

Utilisation

C'est un appareil destiné à alimenter les dispositifs expérimentaux dans les laboratoires de chimie.

Compte tenu des conditions d'utilisation en Institut de Technologie, cet appareil allie robustesse, simplicité et résistance à la corrosion.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Équipement de laboratoire Alimentation électrique de laboratoire (Prolabo), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28363>, consulté le 2026-07-26