

**LOGICIEL : DISQUE PROGRAMME DE L'ÉCRAN
MULTIMODE II**

FICHE N° 839

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electronique
Organisme : Collège de Bissy - Savoie
Ville : Bissy (Savoie)
Modèle :
Matériaux : Métal, Papier, Plastique

Description

Titre traduit : Program disk MultiMode II

Les disquettes contenant les programmes de commande et d'utilisation de l'écran MultiMode II de la firme américaine Proxima sont au nombre de trois. Une seule est à utiliser pour le chargement des deux logiciels, suivant le format de l'ordinateur support :

- soit 1 disquette 3,5 pouces pour un ordinateur de marque Apple (logiciel appelé MacRemote) ;
- soit 1 disquette 3,5 pouces pour un ordinateur de type PC (logiciel appelé PCRemote) ;
- soit 1 disquette 5,25 pouces du logiciel appelé PCRemote pour les PC équipés d'un lecteur de format supérieur.

Les ordinateurs reliés à des écrans de projection Multimode II doivent charger au préalable à toute utilisation l'un de ces deux logiciels spécifiques de commande et de projection. Les disquettes doivent être utilisées en lien avec la notice qui détaille les caractéristiques techniques générales (fonctions couleur, contraste, écran) et indique les branchements nécessaires à son utilisation en mode VGA (voir guide de référence rapide) et les spécifications du système vidéo couleur.

Utilisation

Ce périphérique de première génération est un accessoire de visualisation, par exemple pour partager et visualiser un même fichier sur un écran dédié à une tierce personne ou en mode réunion restreinte. Bien que léger et maniable, son manque d'autonomie le rend difficile à employer en dehors d'un environnement spécifique identifié. De plus, la faible taille de l'écran à cristaux liquide en produit de restitution d'image peu performant, qui sera vite dépassé par les technologies innovantes des années 2000.



GUIDE DE REFERENCE RAPIDE

PROXIMA®

MULTIMODE™ II / VERSACOLOR™ II

TABLETTES DE RETROPROJECTION A CRISTAUX LIQUIDES

Procédure d'installation rapide

1. Eteignez votre système informatique.



GUIDE DE REFERENCE RAPIDE


PROXIMA®

MULTIMODE® II / VERSACOLOR™ II

TABLETTES DE RETROPROJECTION A CRISTAUX LIQUIDES

Procédure d'installation rapide

1. Eteignez votre système informatique.
2. Placez la tablette de projection à cristaux liquides (LCD) sur un rétroprojecteur.
3. Branchez le câble vidéo approprié sur l'ordinateur et sur la tablette LCD selon l'illustration ci-dessous.



Utilisateurs d'ordinateurs portables :

Attention : Pour la plupart des portables, il est nécessaire d'appuyer sur une séquence de touches spéciale pour activer le port vidéo. Référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur portable pour identifier cette séquence.

4. Branchez l'une des extrémités du cordon de l'adaptateur secteur sur la tablette de projection, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur murale.
5. Mettez la tablette de projection LCD sous tension, puis allumez le rétroprojecteur.
6. Ajustez la position de la tablette sur le rétroprojecteur de façon à obtenir l'image la plus nette possible (VersaColor II seulement).
7. Allumez l'ordinateur.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Logiciel : Disque programme de l'écran MultiMode II (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28562>, consulté le 2026-04-20