

TUBE ÉLECTRONIQUE TRIODE OU HYTRON

FICHE N° 938

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Société anonyme des machines électrostatiques

Ville : Meylan (Isère)

Modèle :

Matériaux : Acier, Bakélite, Cuivre, Verre


Description

Dans la littérature, ce genre de tube est assimilables à des Hytron (voir fiches SAMES 0015), ou à des tubes stabilisateurs de puissance, et ce malgré l'absence d'anode supérieure. De morphologie proche d'une lampe, il est constitué de manière générique d'un culot de connexion à 4 broches, d'une ampoule en verre bombé à l'extrémité supérieure et d'un dispositif interne conducteur (plaques et filaments métalliques). Sa morphologie est liée à sa fonction, qui n'a pas pu être caractérisée pour ce tube à vide. On sait seulement qu'il a intégré le circuit électrique équipant un appareil du début de l'électronique.

Utilisation

Lampe d'entretien courant pour appareils utilisant une émission d'ondes radio, aussi appelée télétransmission sans fil, ou pour des machines servant à générer certains types de rayonnements. Il s'agit donc de contribuer à utiliser les propriétés des ondes électromagnétiques.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tube électronique Triode ou Hytron (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28636>, consulté le 2026-07-26