

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CLEF POUR RÉGLAGE DES CORDES D'UN SONOMÈTRE

FICHE N° 4628

Période de fabrication : 1825-1849

Fabricant : Marloye

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : Marloye

Matériaux : Bois, Métal

Description

Ce petit objet en bois et en métal et une clef/outil utilisé pour tendre les cordes d'un sonomètre différentiel de Marloye (voir fiches sur cet appareil). Elle était donc fourni avec l'appareil dont un exemplaire figure dans les collections de la faculté des sciences de Rennes. Celui-ci porte un numéro d'inventaire très faible (H1-6 ou 7), ce qui veut dire que l'appareil a été acheté (100 francs) au début de la faculté des sciences en 1841, par le doyen Félix Dujardin.

Utilisation

Cette petite clef de réglage est couramment utilisée pour tendre les différentes cordes du sonomètre différentiel de Marloye. Celui-ci est présenté en démonstration lors des visites des collections de l'université de Rennes.








Serie H

Acoustique

<i>Soumission</i>	<i>Prin</i>	<i>N° catalogue</i>	
1		1	Soufflet de Cavaille Coll (15 tuyaux)
2		2	_____ ancienne (Marloye)
3		3	Roue de Savart <i>Casse</i>
4		4	Sirene de Cagniard Latour (Koenig)
5		5	_____ Helmholtz
6		6	Sonomètre (Marloye)
7		7	Grand sonomètre
8		8	Gonimètre à sonage (mediocr)
9		9	Petit sonomètre électrique (sous cloche).
10		10	Grand diapason à curseur (Koenig)
11		11	Diapason Ut_2 sur corne
12		12	_____ diapason Ut_3 _____



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Clef pour réglage des cordes d'un sonomètre (Marloye), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=30396>, consulté le 2026-07-25