

CLAVIER QWERTY IBM 5160

FICHE N° 95

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : International Business Machines Corp.
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : ACONIT
Ville : Montbonnot-Saint-Martin (Isère)
Modèle : 5160
Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Ce clavier alphanumérique IBM 5160, de type QWERTY (adapté à la dactylographie anglo-saxonne), est épais et robuste. En plus des touches standards, il comporte 10 touches de fonctions en ligne supérieure et un pavé numérique latéral disposé sur 2 colonnes. En face arrière, se trouve un cordon de raccordement à l'unité centrale, laquelle était utilisée dans le cadre du CCNx (Content Centric Networking), ex-projet dédié de l'INRIA.

Utilisation

L'entrée de IBM sur le marché de l'ordinateur personnel constitua probablement l'évènement le plus marquant de la courte histoire de l'industrie des ordinateurs. Avant cette date, la plupart des ordinateurs personnels étaient produits par de petites entreprises récentes (start-up), créées pour exploiter l'attrait grandissant du public pour l'informatique. Le désintérêt des grandes compagnies entretenait une certaine suspicion dans l'esprit de nombreux utilisateurs potentiels quant au sérieux de l'industrie des micro-ordinateurs. L'arrivée de la firme IBM sur ce secteur eut pour conséquence que la micro informatique devint soudain "respectable" et entraîna de nombreux autres fabricants de gros ordinateurs à proposer des produits dits "bas de gamme" (...) " Extrait tiré de l'Encyclopédie de la micro informatique, Peter Rodwell, Hachette informatique, page10. L'IBM PC XT (eXtented Technology) est le modèle révisé de l'IBM PC.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Clavier QWERTY IBM 5160 (International Business Machines Corp.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=30524>, consulté le 2026-07-25