

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALIMENTATION DE TENSION DE TRIODES

FICHE N° 5075

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique, Physique

Sous-domaines : Electricité, Electronique

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle :

Matériaux : Bois, Métal

Description

Cette boîte en bois, retrouvée dans les collections de physique de la faculté des sciences de Rennes, est une alimentation de tension électrique qui avait dû servir à alimenter des tubes électroniques notamment des triodes. Un petit descriptif est présenté sur une feuille de papier collé sur la partie supérieure de l'appareil. Cette alimentation était "faite maison" pour des travaux pratiques d'électricité, par un technicien de laboratoire.


On retrouve un potentiomètre variable couplé à un bouton noir dont la position est repérée sur une graduation (de 1 à 10). Cette commande va régler la tension variable appliquée à la plaque de la triode entre 72 volts et 260 volts continus qui va être accessible entre deux bornes. L'autre sortie de tension disponible va fournir une tension alternative de 6,3 volts qui va servir à alimenter le chauffage du filament du tube électronique. Un interrupteur et un voyant complètent l'ensemble.

Utilisation

Cette alimentation de tension "faite maison" était utilisée par les étudiants des travaux pratiques d'électricité et d'électronique de la faculté des sciences de Rennes.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation de Tension de Triodes (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=31115>, consulté le 2026-07-24