

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DEUX MICRO-AMPÈREMÈTRES DE TABLEAU LEBOEUF

FICHE N° 5175

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : A. LE BOEUF et Fils

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : A. LEBOEUF et Fils


Matériaux : Bakélite, Verre, Métal

Description



Ces deux microampèremètre de tableau , construit par AA. Leboeuf et fils, sont contenus dans un coffret métallique noire avec une façade en bakélite et une fenêtre en plastique transparent. Ils peuvent être fixés dans un ensemble de mesures ("rack") de courants électriques et possèdent deux calibres (0-50 et 0-100 microampères) avec des graduations correspondantes.

Utilisation

Conservés dans les collections de la faculté des sciences de Rennes, ce type d'instrument était utilisé en travaux pratiques d'électricité et d'électronique dans les années 1950 pour mesurer de faibles courants électriques.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Deux Micro-ampèremètres de tableau LEBOEUF (A. LE BOEUF et Fils), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=31331>, consulté le 2026-07-24