

CARTE MODEM ENFICHABLE

FICHE N° 4691

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Inconnu
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines :
Organisme : Université de Lille
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Modèle : Inconnu
Matériaux :


Description



Cette carte modem enfichable se présente sous la forme d'un circuit imprimé rectangulaire, comprenant de nombreux composants électroniques. Sur sa face avant, elle comprend neuf boutons poussoir ("TPH", "TD", "F1", "F2", "Auto", "Man", "Bcl2", "Bcl3" et "MTest"), huit diode lumineuses jaunes ("Ali", "F1", "F2", "103", "104", "106", "107", "109" et "142") et une diode lumineuse rouge ("142"). Sur la face arrière de l'appareil, un connecteur rectangulaire à broches permet de brancher cette carte modem enfichable à une interface ou à un équipement adapté.

Une carte modem ("modulation-démodulation") opère des transformations de signaux analogiques en signaux numériques, et réciproquement. Pour ce faire, l'utilisateur doit insérer cette carte modem enfichable dans un équipement adapté. L'utilisateur dispose ensuite de neuf réglages différents : "TPH" pour transformer des signaux analogiques en numériques, "TD" pour l'inverse, "Auto" et "Man" pour sélectionner un mode automatique ou manuel et "MTest" pour un mode de test. Les autres réglages ne sont pas connus.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé par les services informatiques de l'Université de Lille, vraisemblablement par le Centre interuniversitaire de traitement de l'information (CITI) dans le cadre d'un appui administratif, à la pédagogie et/ou à la recherche.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Carte modem enfichable (Inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=31913>, consulté le 2026-07-24