

DISPOSITIF ROTATIF

FICHE N° 8794

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Mécanique

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Bois, Métal


Description

Le dispositif rotatif consiste en un socle en bois sur lequel est vissée l'armature de l'instrument d'où s'élancent deux doubles colonnes plates formant un carré. Une roue métallique se situe dans ce carré et est entraînée par un arbre horizontal. À l'avant du socle se trouve un cylindre horizontal (rouleau). Une cloche en métal munie d'une poignée à son sommet referme l'ensemble de l'appareil.


La dénomination, la fonction et le principe de fonctionnement de cet appareil sont inconnus.

Utilisation

Le dispositif rotatif était employé à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Dispositif rotatif (fabricant non renseigné),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33171>, consulté le 2026-07-23