

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CHAMBRE POUR LE DOSAGE DU TALC

FICHE N° 9472

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

La chambre pour le dosage du talc est constituée de deux pièces en métal (acier ?), l'une encastrée dans l'autre. La première est un cylindre dont un carré métallique est fixé à une extrémité, l'autre extrémité s'effilant pour former un cône dont s'élance un long et fin cylindre percé en son milieu d'un petit trou. Cette partie cylindrique traverse l'autre pièce par l'intermédiaire d'une ouverture circulaire. L'autre pièce est un parallélépipède à base carrée pourvue d'une ouverture conique débouchant sur la petite ouverture de la partie cylindrique. Elle se compose d'une partie centrale réalisée dans un métal différent (fer ?) et bordée de deux armatures vissées.

Utilisation

Cette chambre de dosage a été employée dans la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin. Le rôle et le fonctionnement de l'objet sont inconnus.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Chambre pour le dosage du talc (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33239>, consulté le 2026-07-23