

PHMÈTRE TACUSSEL

FICHE N° 11590

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Tacussel Electronique

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Verre

Description

L'appareil est composé d'un boîtier métallique vert. Un large cadran porte deux graduations en arc de cercle. L'une sert pour la mesure du pH de 0 à 14, l'autre pour la mesure du courant électrique de 0 à 400 mV dans les deux sens avec le 0 central et de 0 à 800 également dans les deux sens avec 0 central. Sous le cadran un bouton poussoir vert permet la mise en marche de l'appareil. Un bouton noté "0" peut aller de 0 à 5 dans un sens et dans l'autre. Il y a également un bouton de standardisation de 0 à 5+ dans le sens des aiguilles d'une montre et de 0 à 5- dans le sens inverse. Un bouton "fonction" permet de choisir la position "0", "pH", "+/-800mV" ou "+/-400mV".

A l'arrière différents branchements sont possibles dont le fil d'alimentation. Un fusible est également présent.

Utilisation

Cet appareil permet de mesurer le pH d'une solution.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, PHmètre Tacussel (Tacussel Electronique), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33334>, consulté le 2026-07-23