

NÉCESSAIRE À VITESSE DE SÉDIMENTATION

FICHE N° 12642

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Mécanique

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Bois, Métal, Verre

Description

Le nécessaire à vitesse de sédimentation est présenté dans sa boîte de rangement, en bois. Elle contient une partie principale constituée d'un socle métallique surmonté de cinq systèmes métalliques que l'on peut plier et basculer à l'horizontal. Chacun porte un numéro de 1 à 5.

Il y a également une seringue métallique et six tubes en verre gradués.


Utilisation




NECESSAIRE A VITESSE DE SEDIMENTATION
ULTRASEPT. 1958.
Docteur Jean-R. POITRINEAU. Médecine Générale



NECESSAIRE A VITESSE DE SEDIMENTATION
ULTRASEPT. 1958.
Docteur Jean-R. POITRINEAU. Médecine Générale











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Nécessaire à vitesse de sédimentation (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34021>, consulté le 2026-07-22