

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

OSCILLOMÈTRE

FICHE N° 12674

Période de fabrication : -

Fabricant : Ets E. SPENGLER

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Bois, Cuir, Métal

Description

L'oscillomètre Spengler est composé d'un boîtier de mesure, d'une poire, d'un brassard et de tuyaux en caoutchouc noirs. Le tout est dans un coffret avec un intérieur en velours rouge.

Le boîtier de mesure est cylindrique en métal orné de 2 cadrans : un en demi-cercle dans la partie supérieure gradué de 0 à 20 et un plus petit en dessous gradué de 0 à 35 cm de mercure.

Le système de branchement se situe sur le bas de l'appareil.

Utilisation

Cet appareil permet de mesurer les pressions maximales, moyennes et minimales dans les artères et leurs oscillations.













Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Oscillomètre (Ets E. SPENGLER),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34045>, consulté le 2026-07-22