

TAMBOUR DE STÉRILISATION

FICHE N° 2738

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Association Histoire des hôpitaux et patrimoine de la santé à Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Acier inoxydable

Description

Le tambour de stérilisation est un cylindre métallique fermé par un couvercle à "baïonnette" qui s'emboîte sur le dessus. Les deux faces extrêmes sont munies de trous d'aération à volets. Le matériel à stériliser était déposé à l'intérieur et le tout était placé dans un autoclave, pour une stérilisation par la chaleur.

Un témoin en verre confirme par un changement de couleur, que la chaleur nécessaire à la stérilisation a été obtenue.

Utilisation

Ce tambour servait à stériliser du matériel médical pour un usage clinique dans le service d'anesthésie-réanimation du CHU de Nantes.

Les premiers tambours en inox étaient volumineux, entre 50 et 60 cm de diamètre. Ils servaient à la stérilisation des champs opératoires et des "canadiennes", blouses des chirurgiens. Les suivants, plus petits en aluminium servaient à stériliser les pansements et compresses. Actuellement, l'usage unique des instruments implique la disparition de ce genre d'appareil.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tambour de stérilisation (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3418>, consulté le 2026-07-22