

MONTAGE D'AIGUILLE ?

FICHE N° 19102

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Spengler

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Le montage d'aiguille ? est une pièce métallique composée d'une base cylindrique puis d'une bague dont le diamètre est plus important et à nouveau une forme cylindrique dont le diamètre est plus petit que la première partie, ensuite une nouvelle bague est présente, un peu plus large avec des stries, puis le diamètre du cylindre se resserre à nouveau pour créer une nouvelle bague très fine avant de s'élargir pour prendre une forme ronde (sur cette partie ronde est fixée une molette) qui devient une nouvelle bague très fine et se termine par un cylindre creux et strié à l'extérieur qui se resserre pour atteindre un diamètre de 2 mm.

Utilisation

Cet objet a été utilisé dans l'infirmerie du site de Cataroux Michelin (Manufacture Française des Pneumatiques Michelin) à Clermont-Ferrand.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Montage d'aiguille ? (Spengler), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34226>, consulté le 2026-07-22