

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CONDUCTIMÈTRE ÉLECTRONIQUE TACUSSEL CD6

FICHE N° 5358

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : TACUSSEL
Domaines : Chimie, Biologie
Sous-domaines : Chimie analytique
Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu
Ville : Rennes
Modèle : CD6 - B
Matériaux : Métal, Plastique

Description

Conservée dans les collections de la faculté des sciences de Rennes, ces deux conductimètres électroniques ont été diffusés par Tacussel. Ils sont constituée essentiellement d'un coffret métallique gris avec une façade noire. En façade, on trouve les différents commandes de l'appareil : tarage 0 à 10), calibres multiples et choix de la fonction. Un galvanomètre à aiguille, situé sur la partie supérieure, permet de mesurer précisément les paramètres de conductivité ou de résistance (en Ohms), avec le choix possibles de trois échelles (A,B,C).

Utilisation

Ces deux appareils proviennent des travaux pratiques de l'IUT de Chimie de Rennes. Ils servaient à mesurer le conductivité électrique de différents échantillons. Ils sont conservés maintenant dans les collections d'instruments scientifiques de l'université de Rennes. .









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Conductimètre électronique Tacussel CD6 (TACUSSEL), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35289>, consulté le 2026-07-18