

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AMPLAID 207

FICHE N° 4037

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Amplaid

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Université de Bordeaux, B4

Ville : Talence cedex

Modèle : 207

Matériaux : Bois, Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

L'Amplaid 207 est un audiomètre clinique de diagnostic italien conçu initialement à Milan par la marque Amplaid, pour les appareils auditifs à vibration osseuse. Il est principalement utilisé dans le milieu médical ORL. Il permet de générer des fréquences précises afin de tester ou stimuler l'audition. Il est équipé de :

- Deux sorties jack : niveau ligne pour connecter des systèmes audios externes.
- Deux entrées : une pour un niveau ligne et une pour microphone dynamique, permettant diverses configurations de test.


La gamme de fréquences s'étend de 125 à 8000 Hz par voie aérienne, et de 250 à 4000 Hz pour la voie osseuse.

Cet Amplaid 207, conçu entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, est distribué par la société bordelaise Racia, œuvrant dans le secteur du matériel médical.

Utilisation

Cet audiomètre a été utilisé en TP de neurosciences comportementales, au sein de l'UFR de Biologie du Campus Bordes à Talence. Il est actuellement conservé au sein du bâtiment B4 de ce même campus.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Amplaid 207 (Amplaid),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35435>, consulté le 2026-09-02