

## MANUEL : LE DICO RÉFÉRENCE HTML 4

FICHE N° 15187

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999  
Fabricant : fabricant non renseigné  
Domaines : Informatique et Communication  
Sous-domaines : Ordinateurs  
Organisme : ACONIT  
Ville : Grenoble - France  
Modèle :  
Matériaux : Papier, Plastique

### Description

Ce document de 382 pages (format un peu plus petit que A5) intitulé "Le dico référence HTML 4" a été édité par S&SM (Simon & Schuster MacMillan), à Paris en 1998. Son Auteur est Michel Dreyfus (à ne pas confondre avec l'Historien) qui a été chargé de mission à la sécurité du système d'information du CNRS, a enseigné l'informatique générale pendant près de 10 ans à l'IUT de gestion et techniques quantitatives de Paris V. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'informatique, allant du Fortran à PHP en passant par JavaScript, HTML et l'Internet (cf. selon Eyrolles.com consulté en 2020).

L'ouvrage contient de nombreux schémas et copies d'écrans. Il traite de l'écriture de pages accessibles et lisibles par les navigateurs (en anglais Browsers) Internet explorant le Web (inventé au CERN à Genève en 1989 par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau), et dont la normalisation est assurée par le W3C.

Il traite, sous forme de dictionnaire, de l'écriture en langage HTML (HyperText Markup Language). C'est un langage dérivé de SGML, où Markup se traduit par « Balise », un repère inséré dans un document HTML pour indiquer l'insertion d'un objet ou de la mise en forme d'une partie du contenu.

Cet ouvrage est structuré en 3 parties et des Annexes :

1)- Les « éléments » HTML qui dans d'autres langages seraient appelés « instructions » ; dans cet ouvrage 86 « éléments » sont décrits, dont par exemple les appels d'URL (Uniform Resource Locator)

2)- Les « attributs », qui sont les « paramètres » d'ajustement des éléments/instructions ; dans cet ouvrage 118 « attributs » sont décrits ; certains des attributs servent à définir quelles actions sont à exécuter par le système en fonction des interventions que l'utilisateur effectue sur son clavier ou sa souris, ou bien sur un « bouton » de l'écran du Web, pour les commander,

3)- Une partie intitulée « les mots du Web » qui liste 123 « mots principaux » décrivant les grands constituants du Web, ainsi que leurs objectifs. Y sont décrits par exemple : les langages comme SGML (Standard Generalized Markup Language selon la norme ISO 8879), ou JavaScript, les types MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), MIDI (Musical Instrument Digital Interface), GIF (Graphics Interchange Format), PNG ou JPEG (Joint Photographic Expert Group). Cette partie est utile à lire pour commencer.

L'annexe-B « La filiation de HTML (Dynamic HTML, XML et MathML) » explore les évolutions futures du HTML, sous l'angle de « Pourquoi a-t-on besoin d'un Dynamic HTML ? », avec en particulier le langage XML (EXtensible Markup Language) qui était alors nouveau. Le présent ouvrage ayant été édité en 1998, l'année même de la recommandation du W3C portant sur XML, il a le mérite de montrer : les points envisagés à l'époque pour l'amélioration des usages du Web (un outil inventé quelques dix ans auparavant), dont : le déplacement des objets en fonctions des commandes au clavier et à la souris par une personne interagissant à distance avec la page affichée ; les filtres ; les difficultés pour présenter les formules mathématiques et les débuts du langage MathML ; les interactions entre les sites Web avec leurs pages écrites en HTML et les « Navigateurs » qui viennent les lire (dont Microsoft Internet Explorer, Netscape ou Yahoo !), et les difficultés liées au fait que ces différents navigateurs n'avaient alors pas encore pris en compte toutes les commandes prévues par la version 4 du HTML.

Une autre annexe détaille les « feuilles de style » qui peuvent être utilisées « en cascade ». On trouve aussi en annexe E les différents types « MIME ».


### Utilisation

Cet ouvrage était destiné aux « Webmaster » pour leur donner les règles de l'écriture HTML des pages de leur site Web, pages qui doivent pouvoir être lues et visualisées par divers « Navigateur », tels Microsoft Internet Explorer ou Netscape.

L'auteur s'attache notamment à signaler les difficultés liées aux choix différents adoptés par les différents Navigateurs, avec certaines instructions qui n'ont pas été implémentées

dans tous les navigateurs usuels.

Cet ouvrage a fait partie des collections de la Bibliothèque Municipale de Grenoble (Grand-Place) et dans l'exemplaire disponible à Aconit, un ticket de lecture daté de Mai 2002 indiquait la date correspondant au dernier prêt de cet ouvrage.





# LE DICO

Référence

# HTML 4

- Que vous soyez webmaster ou que vous souhaitiez simplement créer votre propre page Web, vous avez entre les mains une référence indispensable sur le HTML 4. Il privilégie la rapidité d'accès à l'information et fournit les spécifications pour chaque élément du HTML.
- La première partie propose un classement alphabétique des balises HTML. Fonction de l'élément, nouveautés HTML 4, compatibilité Internet Explorer et Netscape Navigator, attributs et exemple d'utilisation : vous accédez en un clin d'œil à ces informations indispensables à l'exploitation des balises. La deuxième partie fournit une liste détaillée des attributs communs du HTML. La troisième partie est un glossaire qui vous renvoie aux éléments HTML permettant d'effectuer des tâches précises.
- Les annexes complètent cette référence avec les feuilles de style, le Dynamic HTML, XML, les entités de caractères, les noms de couleurs, etc.

Catégorie : Internet



Simon & Schuster Macmillan  
19, rue Michel le Comte 75003 Paris  
Tél. 01 44 54 51 10  
Fax : 01 48 04 53 61  
Web : <http://www.ssm.fr>

ISBN : 2-7440-0548-7

0548 1098 62 FF



9 782744 005480

## <!DOCTYPE ... >

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>               | Référence à la spécification HTML utilisée dans le document.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Restriction d'utilisation</b> | Doit obligatoirement être la première ligne du document, donc en dehors des éléments HEAD et BODY.                                                                                                                                                     |
| <b>Exemple</b>                   | <pre>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C //DTD HTML 4.0//EN" "http: //www.w3.org/TR/REC-html40 /frameset.dtd"&gt;</pre>                                                                                                                                   |
| <b>Commentaires</b>              | Cet élément est facultatif, mais certains outils de validation en ont besoin pour savoir sur quelle base effectuer leurs vérifications. Ou bien on l'omet, ou bien on le fait figurer dans son intégralité, tel qu'il figure dans l'exemple ci-dessus. |

« élément » (ou instruction HTML)  
Celle-ci a pour nom (ou désignation)

<A> ... </A>

<A> ... </A>

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>   | Insertion d'un appel de lien ou d'un ancrage dans une page.                                                       |
| <b>Exemple</b>       | <pre>&lt;A HREF="http://www.mygale.org/ 10/amgr/amgr.htm"&gt;</pre>                                               |
| <b>Attributs</b>     | <b>Description</b>                                                                                                |
| <b>Usage courant</b> |                                                                                                                   |
| href                 | Spécifie l'URL d'une ressource Internet, créant ainsi un lien entre elle et la présente page. <b>Obligatoire.</b> |

les « **attributs** » (ou paramètre HTML) pour l'instruction <A> ... </A> sont listés ci-contre, et ils permettent (en plus du « href », qui est obligatoire, et qui indique quelle est l'adresse en URL à aller chercher) de **compléter ou préciser** ce que l'on cherche à obtenir en utilisant l'élément <A> ... </A>

Les attributs « communs » comme par exemple

- « %scoreattrs » sont à trouver page 133
- « %events » sont à trouver page 138

<A> ... </A> (suite)

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communs</b>                |                                                                                               |
| %scoreattrs, %i18n, %events   |                                                                                               |
| <b>Plus rarement utilisés</b> |                                                                                               |
| accesskey                     | Affecte une touche d'accès rapide à l'élément.                                                |
| charset                       | Codification utilisée par la ressource spécifiée en href.                                     |
| lang                          | Langue utilisée par la ressource spécifiée en href.                                           |
| name                          | Définit une étiquette d'ancrage unique dans la page.                                          |
| onblur                        | Appelle une routine quand le lien perd le focus.                                              |
| onfocus                       | Appelle une routine quand le lien gagne le focus.                                             |
| rel                           | Relation entre le présent document et la ressource spécifiée en href.                         |
| rev                           | Définit la relation de sens inverse de celle définie par rel.                                 |
| tabindex                      | Définit un ordre d'exploration par tabulation.                                                |
| type                          | Type de contenu (MIME) de la ressource référencée.                                            |
| <b>Spéciaux</b>               |                                                                                               |
| coords                        | Utilisé pour les images réactives client side. Définit les coordonnées de la région associée. |

### Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Manuel : Le dico référence HTML 4 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=36188>, consulté le 2026-07-18