

AMPOULE À DÉCANTER

FICHE N° 30561

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Nantes - Campus Centre-Loire

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

Cette ampoule à décanter est en verre. Le robinet habituellement à la base de ce type d'ampoule a été découpé.

Ordinairement ces ampoules sont utilisées pour séparer deux liquides par décantation. Utilisée à la verticale, robinet vers le bas, le liquide le plus dense se place par gravité dans la partie inférieure de l'ampoule. L'utilisateur recueille alors ce liquide en ouvrant le robinet, puis le liquide le moins dense.

Utilisation

Cette ampoule à décanter était utilisée pour l'enseignement par les anciennes écoles normales de filles et de garçons de la Roche-sur-Yon (actuelle ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation).

L'école normale primaire de garçons de Vendée ouvre à La Roche-sur-Yon à l'automne 1837. Ce n'est qu'en 1884, que l'école normale de filles se constitue.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ampoule à décanter (Inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4205>, consulté le 2026-07-24