

PIED À COULISSE

FICHE N° 30568

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : Oela

Domaines : Mathématiques

Sous-domaines : Calcul

Organisme : Université de Nantes - Campus Centre-Loire

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Ce pied à coulisse EOLA est composé d'une règle fixe graduée en millimètres et en Inch. La graduation en inch correspond à l'échelle possédant des espacements de traits plus larges. La tête de l'instrument comporte un vernier. Ce vernier coulisse le long d'une règle graduée et permet de prendre des mesures. La règle possède 10 graduations et a une précision au dixième de millimètre.

Cet instrument permet de mesurer la dimension extérieure d'un objet. Il est aussi possible de mesurer l'intérieur d'un tube par exemple grâce aux ergots du pied à coulisse.

Utilisation

Ce pied à coulisse était utilisé pour l'enseignement par les anciennes écoles normales de filles et de garçons de la Roche-sur-Yon (actuelle ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education).

L'école normale primaire de garçons de Vendée ouvre à La Roche-sur-Yon à l'automne 1837. Ce n'est qu'en 1884, que l'école normale de filles se constitue.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pied à coulisse (Oela),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4212>, consulté le 2026-07-24