

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PLAQUE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE

FICHE N° 31121

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Réalis Labo

Domaines : Biologie, Chimie

Sous-domaines : Biologie végétale, Chimie analytique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :

Matériaux : Acier, Porcelaine

Description

La plaque chauffante électrique Réalis Labo, en acier inox, est fixée sur le dessus d'un socle en tôle posé sur quatre pieds en plastique; la plaque est séparée du socle par des plots en porcelaine. La façade comporte un voyant lumineux de fonctionnement et un rhéostat permettant de régler le chauffage. Elle est destinée au chauffage de récipients en verre à fond plat : béchers, erlenmeyers... Elle sert à dissoudre des solides dans des solvants et à évaporer des solvants, à conditions qu'ils ne soient pas inflammables. La régulation du chauffage est assez précise.

Utilisation

La plaque chauffante électrique Réalis Labo a été utilisée dans les laboratoires d'AgroCampus Ouest, à Angers, et donnée à l'Université Catholique de l'Ouest le 20 juillet 2012 après déclassement.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Plaque chauffante électrique (Réalys Labo), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4765>, consulté le 2026-07-24